

석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상호(대표자) : 군산시 주택행정과			사업자등록번호 : 401-83-00021			
	주소 : 전북 군산시 시청로 17 군산시청			(전화번호:063) 454-3672)			
석면해체·제거 사업장	건물명 : 치매안심센터			위치 : 전북 군산시 공단대로 482			
	연면적(㎡) : 1,647.90 ㎡			작업기간 : 2020. 12. 15 ~ 2020. 12. 16			
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] : 천장재 텍스 (791.12 ㎡)						
측정 기관	대표자 : 여 성 구			사업자등록번호 : 401-81-50304			
	주소 : 전북 군산시 임피면 항쟁로 43-36						
	측정자/분석자 : 윤우섭 / 여성구						
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	- 후면 첨부 -						
측정 지점	비산측정 시작 사진			비산측정 종료 사진			비고
	측정 시작 시간:			측정 종료 시간:			
- 후면 첨부 -							
측정 시작 시간:			측정 종료 시간:				
측정 시작 시간:			측정 종료 시간:				

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2020 년 월 일

제출인(대표자) : *주영행* (서명 또는 인)

전라북도군산시장 귀하 *서우영* *기영*

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

❖ 별첨 1-1

석면비산 측정 결과표

측정 일시		2020. 12. 15				
측 정 결 과						
시료번호	측정지점	측정장비(종류/수량)	유량(l/min)	측정일시(분)	측정결과(f/cc)	석면종류 (기준치 0.01 f/cc)
WL201215-01	부지경계선1	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.14	240	0.0016	기준치이하
WL201215-02	부지경계선2	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.11	240	0.0014	기준치이하
WL201215-03	부지경계선3	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.09	240	0.0014	기준치이하
WL201215-04	부지경계선4	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.21	240	0.0016	기준치이하
WL201215-05	위생설비	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.15	40	0.0044	기준치이하
WL201215-06	음압기배출구1	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.19	40	0.0028	기준치이하
WL201215-07	음압기배출구2	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.13	40	0.0032	기준치이하
WL201215-08	음압기배출구3	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.18	40	0.0032	기준치이하
WL201215-09	음압기배출구4	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.11	40	0.0036	기준치이하
WL201215-10	폐기물반출구1	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.16	40	0.0052	기준치이하
WL201215-11	폐기물반출구2	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.17	40	0.0060	기준치이하
WL201215-12	폐기물반출구3	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.14	40	0.0056	기준치이하

군산치매안심센터

(군산치매안심센터 기능보강 석면철거 공사)

비산정도측정

분석보고서









- ❖ 용역명 : 군산치매안심센터 기능보강 석면철거 공사
- ❖ 신고번호 : 군산-20200190
- ❖ 석면제거 : 유한회사바로산업
- ❖ 측정일 : 2020. 12. 15



전북 군산시 임피면 항쟁로 43-36
TEL : 063-453-4112 FAX:063-453-4115

항목	석면 비산정도측정		측 정 일	2020. 12. 15		
측정시간	시작	09:30	종료	14:40	통보	19:10
투입장비	종류	WonsLab Samling pump	수량	12 ea		
촬영대상	① 석면배출허용기준 준수여부체크를 위한 석면 비산 측정 모습 ※ 석면 비산 측정 시기, 시료채취 수 등 자세한 사항은 환경부고시「석면해체제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법」참고)					
구분	사진					비고
	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진			
부지경계선1					기준치 0.01 f/cc 이하	
	측정 시작 시간 : 09:30		측정 종료 시간 : 13:30			
부지경계선2					기준치 0.01 f/cc 이하	
	측정 시작 시간 : 09:30		측정 종료 시간 : 13:30			
부지경계선3					기준치 0.01 f/cc 이하	
	측정 시작 시간 : 09:30		측정 종료 시간 : 13:30			
부지경계선4					기준치 0.01 f/cc 이하	
	측정 시작 시간 : 09:30		측정 종료 시간 : 13:30			

구분	사진		비고
	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	
위생설비입구			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간: 09:30	측정 종료 시간: 10:10	
음압기배출구1			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간: 10:30	측정 종료 시간: 11:10	
음압기배출구2			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간: 10:30	측정 종료 시간: 11:10	
음압기배출구3			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간: 11:30	측정 종료 시간: 12:10	
음압기배출구4			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간: 11:30	측정 종료 시간: 12:10	

구분	사진		비고
	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	
폐기물반출구1			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간: 13:10	측정 종료 시간: 13:50	
폐기물반출구2			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간: 14:00	측정 종료 시간: 14:40	
폐기물반출구3			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간: 14:00	측정 종료 시간: 14:40	

❖ 별첨 1. 석면조사기관 지정서(고용노동부)

제2020-120009호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	유한회사올림환경기술원	
소재지	(54056) 전북 군산시 임피면 향정로 43-36 올림환경기술원	
대표자성명	이성구	
지정사항	총 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할 지역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부 장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조해야 한다.
2. 석면조사기관으로 지정받은 기관은 「산업안전보건법」에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.
3. 그 밖의 기타사항

※ "지정사항" 및 "준수사항"에는 지정기관의 종류에 따라 필요한 사항을 추가로 적거나 필요 없는 사항은 삭제합니다.

『산업안전보건법』 제120조에 따라 석면조사기관으로 지정합니다.

2020. 10. 28.

광주지방고용노동청장



석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일					
제출인	상호(대표자) : 군산시 주택행정과		사업자등록번호 : 401-83-00021				
	주소 : 전북 군산시 시청로 17 군산시청		(전화번호:063) 454-3672)				
석면해체·제거 사업장	건물명 : 치매안심센터		위치 : 전북 군산시 공단대로 482				
	연면적(m ²) : 1,647.90 m ²		작업기간 : 2020. 12. 16 ~ 2020. 12. 16				
	석면건축자재 [길이(m)·면적(m ²)·부피(m ³)] : 천장재 텍스 (791.12 m ²)						
측정 기관	대표자 : 여 성 구		사업자등록번호 : 401-81-50304				
	주소 : 전북 군산시 임피면 항쟁로 43-36						
	측정자/분석자 : 윤우섭 / 여성구						
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	- 후면 첨부 -						
측정 지점	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비고		
	측정 시작 시간:		측정 종료 시간:				
	- 후면 첨부 -						
	측정 시작 시간:		측정 종료 시간:				
	측정 시작 시간:		측정 종료 시간:				

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2020 년 월 일

제출인(대표자) : *주요영역* (서명(포등)인)

전라북도군산시장 귀하 *이영범* *거주업*

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

❖ 별첨 1-1

석면비산 측정 결과표

측정 일시	2020. 12. 16					
측 정 결 과						
시료번호	측정지점	측정장비(종류/수량)	유량(l/min)	측정일시(분)	측정결과(f/cc)	석면종류 (기준치 0.01 f/cc)
WL201216-01	부지경계선1	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.18	240	0.0014	기준치이하
WL201216-02	부지경계선2	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.11	240	0.0016	기준치이하
WL201216-03	부지경계선3	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.19	240	0.0016	기준치이하
WL201216-04	부지경계선4	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.09	240	0.0014	기준치이하
WL201216-05	위생설비	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.15	40	0.0056	기준치이하
WL201216-06	음압기배출구1	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.21	40	0.0028	기준치이하
WL201216-07	음압기배출구2	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.16	40	0.0024	기준치이하
WL201216-08	음압기배출구3	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.17	40	0.0028	기준치이하
WL201216-09	폐기물반출구1	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.19	40	0.0052	기준치이하
WL201216-10	폐기물반출구2	(WonsLab Samling pump / 1ea)	10.13	40	0.0061	기준치이하

군산치매안심센터

(군산 치매안심센터 기능보강 석면철거 공사)

비산정도측정

분석보고서













- ❖ 용역명 : 군산 치매안심센터 기능보강 석면철거 공사
- ❖ 신고번호 : 군산-20200190
- ❖ 석면 제거 : 유한회사바로산업
- ❖ 측정일 : 2020. 12. 16



전북 군산시 임피면 향쟁로 43-36
TEL : 063-453-4112 FAX:063-453-4115

항목	석면 비산정도측정		측정일	2020. 12. 16		
측정시간	시작	09:00	종료	13:00	통보	19:10
투입장비	종류	WonsLab Samling pump	수량	10 ea		
촬영대상	① 석면배출허용기준 준수여부체크를 위한 석면 비산 측정 모습 ※ 석면 비산 측정 시기, 시료채취 수 등 자세한 사항은 환경부고시「석면 해체·제거 작업 사업장 주변 석면 비산관리를 위한 조사방법」참고					
구분	사진					비고
	비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진			
부지경계선1					기준치 0.01 f/cc 이하	
	측정 시작 시간 : 09:00		측정 종료 시간 : 13:00			
부지경계선2					기준치 0.01 f/cc 이하	
	측정 시작 시간 : 09:00		측정 종료 시간 : 13:00			
부지경계선3					기준치 0.01 f/cc 이하	
	측정 시작 시간 : 09:00		측정 종료 시간 : 13:00			
부지경계선4					기준치 0.01 f/cc 이하	
	측정 시작 시간 : 09:00		측정 종료 시간 : 13:00			

구분	사진		비고
	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	
위생설비입구			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간 : 09 : 30	측정 종료 시간 : 10 : 10	
음압기배출구1			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간 : 10 : 30	측정 종료 시간 : 11 : 10	
음압기배출구2			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간 : 10 : 30	측정 종료 시간 : 11 : 10	
음압기배출구3			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간 : 10 : 30	측정 종료 시간 : 11 : 10	
폐기물반출구1			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간 : 11 : 30	측정 종료 시간 : 12 : 10	

구분	사진		
	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물반출구2			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간: 11:30	측정 종료 시간: 12:10	

❖ 별첨 1. 석면조사기관 지정서(고용노동부)

제2020-120009호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	유한회사울림환경기술원	
소재지	(54056) 전북 군산시 임피면 향정로 43-36 울림환경기술원	
대표자성명	여성구	
지정사항	총 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할 지역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	

※ 준수사항

1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조해야 한다.
2. 석면조사기관으로 지정받은 기관은 「산업안전보건법」에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.
3. 그 밖의 기타사항

※ "지정사항" 및 "준수사항"에는 지정기관의 종류에 따라 필요한 사항을 추가로 적거나 필요 없는 사항은 삭제합니다.

『산업안전보건법』 제120조에 따라 석면조사기관으로 지정합니다.

2020. 10. 28.

광주지방고용노동청장

